

# МЕТОДОЛОГИЯ

## Котировки Thomson Reuters. Черная металлургия.

РЕДАКЦИЯ ОТ 02.08.2017



REUTERS/Amit Dave

### ВВЕДЕНИЕ

Целью Thomson Reuters является предоставление максимально точной и достоверной информации, в том числе о состоянии сырьевых рынков.

Thomson Reuters на регулярной основе публикует котировки на ряд металлургических продуктов на российском и зарубежных рынках, включая стальной лом, стальные полуфабрикаты и готовую стальную продукцию.

С полным списком котировок можно ознакомиться в терминале Thomson Reuters Eikon по коду O#CIS-STEEL.

Методология формирования котировок Thomson Reuters в дальнейшем может обновляться. Последняя версия методологии доступна в терминале либо предоставляется по запросу.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУБЛИКУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Котировки формируются на основе актуальной, достоверной и репрезентативной информации о сделках и/или ценах спроса и предложения покупателей и продавцов, пользующихся доверием специалистов Thomson Reuters.

- **Актуальность** означает, что ценовая информация, используемая при определении котировок, была действительна в период сбора и обработки информации;
- **Достоверность** означает, что информация получена от надежных рыночных источников, пользующихся доверием участников рынка и сотрудников Thomson Reuters, и прошла все этапы проверки и экспертного анализа специалистами Thomson Reuters в соответствии

с внутренним регламентом сбора, проверки и анализа ценовой информации;

- **Репрезентативность** означает, что котировки формируются на основе ценовой информации, полученной от представителей пула независимых, не аффилированных между собой участников рынка.

#### ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Специалисты Thomson Reuters стремятся получать информацию от максимального числа участников российского и международного металлургического рынка, включая:

- производителей металлургической продукции;
- потребителей металлургической продукции;

- трейдеров, работающих на металлургическом рынке;
- прочих источников на металлургическом рынке.

#### СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Специалисты Thomson Reuters используют следующие методы получения данных в соответствии с внутренним регламентом сбора, проверки и анализа ценовой информации:

- опрос по телефону;
- опрос по прочим каналам связи, в том числе посредством:
  - электронной почты;
  - сервисов обмена мгновенными сообщениями.

**ПЕРЕПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ**

Во избежание манипуляций на рынке вся информация дополнительно перепроверяется сотрудниками Thomson Reuters.

Для получения максимально точной и полной информации специалисты Thomson Reuters опрашивают максимально возможное число источников на рынке, однако в случае нулевой либо низкой рыночной активности используются другие методы оценки.

**ОБРАБОТКА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ**

Полученная информация подвергается последующей обработке, включая необходимые расчеты, анализ и экспертную оценку. Котировки Thomson Reuters не являются результатом исключительно механического расчета на основании каких-либо формул.

В ситуации нулевой рыночной активности для формирования котировки по продукту может использоваться ценовая информация по смежным видам металлургической продукции с различающимися геометрическими характеристиками, если известна стандартная разница в цене между двумя вышеупомянутыми продуктами.

**ОТСЛЕЖИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Thomson Reuters отслеживает, в первую очередь, **цены спотового рынка**, которые не носят контрактный характер. Получаемые данные включают цены заключенных сделок и/или цены спроса и предложения в течение рассматриваемого периода, а также – при необходимости – расчетную стоимость. Таким образом, котировки Thomson Reuters отражают цены, по которым были заключены либо могли быть заключены сделки на свободном спотовом рынке.

Цены указываются на следующих **базисах поставки**:

- экспорт стальной продукции – на условиях «франко-борт судна» (FOB), в соответствии с международными торговыми терминами Инкотермс (<http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms/>);
- импорт стальной продукции и стального лома –

на условиях «стоимость и фрахт» (CFR) либо «стоимость, страхование и фрахт» (CIF), в соответствии с международными торговыми терминами Инкотермс (<http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms/>);

- внутренний рынок стальной продукции РФ – на условиях «фрахт/перевозка оплачены до» (СРТ), в соответствии с международными торговыми терминами Инкотермс (<http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms/>), либо «франко-склад» (ex-warehouse);
- внутренний рынок стального лома – на условиях «фрахт/перевозка оплачены до» (СРТ), либо «франко-перевозчик» (FCA), в соответствии с международными торговыми терминами Инкотермс (<http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms/>).

Для определения цены на заданном базисе поставки может использоваться цена на данный вид продукта на другом базисе поставки с корректировкой на транспортные расходы.

**Цены внутреннего российского рынка** стальной продукции приводятся в российских рублях за тонну.

Цены закупки стального лома на российском рынке приводятся в российских рублях за тонну, цены приемки – в долларах США за тонну.

Для удобства сопоставления цен внутреннего рынка с международными ценами, а также в случае прочих ситуаций, требующих конвертации рублевых цен в доллары США, пересчет осуществляется по курсу Центрального банка РФ (USDRUBFIX=).

**Цены международного рынка** приводятся в долларах США за тонну продукции.

Котировки **обновляются регулярно** в соответствии с установленным порядком (см. Приложение).

Все данные публикуются в рабочие дни. В праздничные и выходные дни, определенные российским законодательством, котировки не обновляются.

**ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ**

Изменения в списке котировок – добавление либо удаление одной или нескольких из них – могут быть произведены в любое время, если таких изменений потребует ситуация на рынке.

Компания Thomson Reuters заинтересована в предоставлении достоверных рыночных данных, поэтому умышленное манипулирование информацией со стороны сотрудников исключается. В случае, когда требуется исправление ошибочного значения, возникшего вследствие технических или иных причин, специалисты Thomson Reuters вносят правки в информационные системы компании в максимально короткие сроки.

**КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ**

Если у Вас возникли вопросы или Вы хотите принять участие в предоставлении информации для формирования котировок Thomson Reuters, используйте следующие контакты для связи:

**Андрей Кузьмин,**  
Specialist Editor for Commodities  
[andrey.kuzmin@tr.com](mailto:andrey.kuzmin@tr.com)

**Екатерина Гаршенина,**  
Team Leader, CIS Metals & Mining  
[ekaterina.garshenina@tr.com](mailto:ekaterina.garshenina@tr.com)

**Александр Ершов,**  
CIS Commodities Editor-in-Charge  
[alexander.ershov@tr.com](mailto:alexander.ershov@tr.com)  
+7 495 775 12 42

Анонимность источников при предоставлении информации гарантируется.

Все материалы агентства Thomson Reuters носят сугубо информационный характер. Агентство и его сотрудники не несут ответственности за использование информации, содержащейся в материалах агентства, а также за ущерб, который может быть причинен в результате использования информации, содержащейся в материалах агентства.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

ТОВАР	ТИП, КАЧЕСТВО	РАЗМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКИ	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ	КОТИРОВКА
<b>Лом</b>							
Стальной лом 3А, СРТ СПб	3А	-	Внутренний рынок РФ, без НДС	СРТ Санкт-Петербург	\$/т	Раз в 10 дней	CIS-STLSCRП-RUS
Стальной лом 3А, FCA Московская область	3А	-	Внутренний рынок РФ, без НДС	FCA Московская область	Руб./т	Раз в 10 дней	CIS-STLSCRП-MOS
Стальной нержавеющей лом, СРТ Аксай (Ростовская область)	Б26	-	Внутренний рынок РФ, без НДС	СРТ Аксай (Ростовская область)	\$/т	Раз в 10 дней	CIS-STNLSCRП-RUS
Стальной лом 3А, FCA УФО	3А	-	Внутренний рынок РФ, без НДС	FCA Уральский федеральный округ	Руб./т	Раз в 10 дней	CIS-STLSCRП-URAL
Стальной лом 3А, FCA Кемеровская область	3А	-	Внутренний рынок РФ, без НДС	FCA Кемеровская область	Руб./т	Раз в 10 дней	CIS-STLSCRП-KUZ
Стальной лом 3А, FCA Юг России	3А	-	Внутренний рынок РФ, без НДС	FCA Юг России	Руб./т	Раз в 10 дней	CIS-STLSCRП-RUSS
Стальной лом 3А, CIF Китай	3А	-	Импорт в Китай	CIF Китай	\$/т	Раз в 10 дней	CIS-STLSCRП-EXCHN
Стальной лом 3А, CIF Турция	3А	-	Импорт из черноморского региона в Турцию	CIF Турция	\$/т	Еженедельно	CIS-STLSCRП-A3
Стальной лом HMS, CFR Турция	HMS 1&2 (80:20)	-	Импорт с дальних направлений в Турцию	CFR Турция	\$/т	Еженедельно	CIS-STLSCRП-HMS
<b>Полуфабрикаты</b>							
Заготовка, FOB Черное море	Коммерческое качество	100/125/130/150 мм, L 11,7/12	Экспорт из СНГ	FOB Черное море	\$/т	Еженедельно	CIS-BILSTL-EXPRU
Заготовка, FOB Дальний Восток	Коммерческое качество	100/125/130/150 мм, L 11,7/12	Экспорт из РФ	FOB Дальний Восток	\$/т	Еженедельно	RU-BILLET-EXP
Заготовка 150*150, FOB Китай	Коммерческое качество	150*150 мм	Экспорт из Китая	FOB Китай	\$/т	Еженедельно	CH-BILLET-EXP

ТОВАР	ТИП, КАЧЕСТВО	РАЗМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКИ	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ	КОТИРОВКА
<b>Сортовой прокат</b>							
<b>Арматура</b>							
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 8 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR8-TRD
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 10 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR10-TRD
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 12 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR12-TRD
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 14 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR14-TRD
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 16 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR16-TRD
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 18 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR18-TRD
Арматура А500С, со склада в Москве	А500С, ст3сп/ст3пс	D 20 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-RBR20-TRD
Арматура А3, со склада в Москве	А3, 25Г2С	D 10 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-M-RB10-T-G2S
Арматура А3, со склада в Москве	А3, 25Г2С	D 12 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-M-RB12-T-G2S
Арматура А3, со склада в Москве	А3, 25Г2С	D 14 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-M-RB14-T-G2S
Арматура А3, со склада в Москве	А3, 25Г2С	D 16 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-M-RB16-T-G2S
Арматура А3, со склада в Москве	А3, 25Г2С	D 18 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-M-RB18-T-G2S
Арматура А3, со склада в Москве	А3, 25Г2С	D 20 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-M-RB20-T-G2S
Арматура А500С, СРТ Москва	А500С, ст3сп/ст3пс	D 12 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	СРТ Москва	Руб./т	Еженедельно	RU-RBR-CPT
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 8 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB8-TRD

ТОВАР	ТИП, КАЧЕСТВО	РАЗМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКИ	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ	КОТИРОВКА
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 10 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB10-TRD
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 12 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB12-TRD
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 14 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB14-TRD
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 16 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB16-TRD
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 18 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB18-TRD
Арматура А500С, со склада в С.-Петербурге	А500С, ст3сп/ст3пс	D 20 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Санкт-Петербург	Руб./т	Еженедельно	CIS-SPB-RB20-TRD
Арматура, FOB Черное море	А500С, ст3сп/ст3пс	D 10-20 мм, L 11,7/12 м	Экспорт из СНГ	FOB Черное море	\$/т	Еженедельно	CIS-REBSTL-EXPRU
<b>Фасонный прокат</b>							
Балка двутавровая 20Б1, со склада в Москве	20Б1, ст3сп/ст3пс	h 197-203 мм, b 97-103 мм, s 4,8-6,2 мм, t 6,5-9,5 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-BEAM20-TD
Балка двутавровая 40Б1, со склада в Москве	40Б1, ст3сп/ст3пс	h 388-400 мм, b 162-202 мм, s 6-8 мм, t 8-12,5 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-BEAM40-TD
Балка двутавровая 16Б1, со склада в Москве	16Б1, ст3сп/ст3пс	h 154-160 мм, b 79-85 мм, s 3-5 мм, t 5,4-6,4 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-BEAM16-TD
Швеллер 10П, со склада в Москве	10П, ст3сп/ст3пс	h 97-103 мм, b 44-48 мм, s 4-5 мм, t 7-8,2 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-CHNL10-TD
Швеллер 16П, со склада в Москве	16П, ст3сп/ст3пс	h 157-163 мм, b 62-66 мм, s 4,5-5,5 мм, t 7,8-9 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-CHNL16-TD
Швеллер 20П, со склада в Москве	20П, ст3сп/ст3пс	h 197-203 мм, b 74-78 мм, s 4,7-5,7 мм, t 8,4-8,6 мм, L 11,7/12 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-CHNL20-TD
Уголок 25x25, со склада в Москве	25x25x3, ст3сп/ст3пс	h 25 мм, b 25мм, s 3мм, L 6 м	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-ANGL25-TD

ТОВАР	ТИП, КАЧЕСТВО	РАЗМЕР	НАПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКИ	УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ	КОТИРОВКА
<b>Плоский прокат</b>							
<b>Горячекатаный</b>							
Горячекатаный лист, со склада в Москве	Зсп/пс5	W 1250 мм, Т 2 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR2-C-T
Горячекатаный лист, со склада в Москве	Зсп/пс5	W 1500 мм, Т 4 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR4-C-T
Горячекатаный лист, со склада в Москве	Зсп/пс5	W 1500 мм, Т 5 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR5-C-T
Горячекатаный лист, со склада в Москве	Зсп/пс5	W 1500 мм, Т 10мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR10-C-T
Горячекатаный лист, со склада в Москве	09Г2С	W 1500 мм, Т 4 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR4-S-T
Горячекатаный лист, со склада в Москве	09Г2С	W 1500 мм, Т 5 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR5-S-T
Горячекатаный лист, со склада в Москве	09Г2С	W 1500 мм, Т 10 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-HR10-S-T
Горячекатаный лист, СРТ Москва	стЗсп/стЗпс	W 1200-1500 мм, Т 2-4 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	СРТ Москва	Руб./т	Еженедельно	RU-HR-CPT
Горячекатаный рулон, FOB Черное море	Коммерческое качество	W 1200-1500 мм, Т 2-15 мм	Экспорт из СНГ	FOB Черное море	\$/т	Еженедельно	CIS-HRC-EXPRU
Горячекатаный рулон, CFR Иран	Коммерческое качество	W 1200-1500 мм, Т 2-4 мм	Импорт в Иран	CFR Иран	\$/т	Еженедельно	IR-HRC-IMP
<b>Холоднокатаный</b>							
Холоднокатаный лист, со склада в Москве	08пс	W 1250 мм, Т 0,6 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-CR06-C-T
Холоднокатаный лист, со склада в Москве	08пс	W 1250 мм, Т 0,8 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-CR08-C-T
Холоднокатаный лист, со склада в Москве	08пс	W 1250 мм, Т 1 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	Ex-Warehouse Москва	Руб./т	Еженедельно	CIS-MOS-CR1-C-T
Холоднокатаный лист, СРТ Москва	08пс	W 1250 мм, Т 0,6-1,0 мм	Внутренний рынок РФ, вкл. НДС	СРТ Москва	Руб./т	Еженедельно	RU-CR-CPT
Холоднокатаный рулон, FOB Черное море	Коммерческое качество	W 1000-1250 мм, Т 0,6-3,0 мм	Экспорт из СНГ	FOB Черное море	\$/т	Еженедельно	CIS-CRC-EXPRU